

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	02	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4CM, PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIO PCD	UNIDADE		577,16	577,16
SINAPI-i	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	151,07	151,07
		BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO				
SINAPI-I	36210	MINIMO 3 CM	UN	1	426,09	426,09
		CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4CM, PARA VASO				
COMPOSIÇÃO	03	SANITÁRIO PCD	UNIDADE		525,58	525,58
SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	167,78	167,78
SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2	178,90	178,90
		ı				
COMPOSIÇÃO	04	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO DE 4M, PARA PORTA DE SANITÁRIO PCD	UNIDADE		151,07	151,07
SINAPI-i	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	151,07	151,07
~		ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM				
COMPOSIÇÃO SINAPI-I	07 587	PLASTIFICADO COLADO CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 "	M2 KG	1,54	553,91 50,00	563,62 50,00
SINAPI-I SINAPI-I	1360 7334	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	M2 L	1,05 0,18	37,65 13,45	37,65 13,45
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	363,11	363,11
SINAPI	88239 88325	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H H	1,8	20,09 19,83	22,81 22,51
					*	·
COMPOSIÇÃO	08	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 130X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNIDADE		1.822,66	1.838,27
		CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA				
SINAPI-I	3104	DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	142,32	142,32
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,73	291,74	291,74
CINIADI I	44400	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO	UN	1	767.00	767.00
SINAPI-I SINAPI	11499 88316	EM ACO INOX SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,162	767,00 16,57	767,00 18,75
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	3,253	19,83	22,51
COMPOSIÇÃO	09	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR, 70X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNIDADE		465,97	469,11
CINIADI I	24042	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*		2	04.74	04.74
SINAPI-I SINAPI-I	21013 34723	KG/M (NBR 5580) PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M M2	0,35	84,74 519,75	84,74 519,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,2	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1	16,57	18,75
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,024	65,55	74,17
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,024	311,91	319,41
				.,.		
COMPOSIÇÃO	10	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EXISTENTE PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM	M2		60,87	62,78
SINAPI-I	37586	(ACAO INDIRETA)	CENTO	0,029	44,85	44,85
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	М	0,9093	9,26	9,26
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	М	2,8999	10,51	10,51
		FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE			-	
SINAPI-I	39431	GESSO PARA DRYWALL FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE	M	2,5027	0,16	0,16
SINAPI-I	39432	GESSO PARA DRYWALL	М	0,7925	2,16	2,16
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327	2,91	2,91
CINADLI	20425	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),	LINI		0.00	
SINAPI-I	39435	COMPRIMENTO 25 MM PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2	UN	20,0077	0,08	0,08
SINAPI-I SINAPI	39443 88278	MM, COMPRIMENTO 13 MM MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN H	0,9149 0,628	0,20 17,82	0,20 20,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,028	16,57	18,75
		BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU				
COMPOSIÇÃO	11	OUTRO EQUIVALENTE DA REGIÃO, 50CM X 60CM, INCL. INSTALAÇÃO	UM		311,40	319,16
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA	KG	0,3844	38,95	38,95
SINAPI-I	7568	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS	UN	6	0,67	0,67
SINAPI-I	11795	EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,377	486,79	486,79
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0154	58,12	58,12

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2	25,26	25,26
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,9209	21,47	24,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,9811	16,57	18,75

Responsável Técnico: CREA/CAU: